



上海山卓重工机械有限公司



欧版磨粉机

www.shszzg.com





产品简介:



- ◆ 欧版磨粉机是吸收美国雷蒙德公司最新粉墨技术及理念，潜心开发出的具有国际领先技术水平的最新磨粉设备，该机型采用了锥齿轮整体传动、内部稀油润滑系统、流线型负压循环通风过滤系统等最新的多项专利技术。性能稳定，操作方便，能耗低、外形美观、成品粒度自由调控。
- ◆ 该机主要用于矿山、建材、化工、冶金、火电、煤炭等行业粉磨莫氏硬度在9.3级以下，湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料，成品细度可在30-400目任意调节，例如水泥（生熟料）、石英、长石、方解石、白云石、石墨、萤石、硅灰石、磷矿石、钙镁磷肥、煤、煤矸石、矿渣、锆英砂、滑石、花岗岩、钾长石、大理石、重晶石、陶瓷、玻璃等千余种物料粉磨加工。



技术参数:

规格型号	JYM110	JYM130	JYM165
磨辊数量	4	4	5
磨辊内径 (mm)	Φ 1100	Φ 1300	Φ 1650
主机转速 (r/pm)	120	103	82
最大进料尺寸 (mm)	<30mm	<35mm	<40mm
成品粒度 (mm)	1.6-0.045最细可达0.038	1.6-0.045最细可达0.038	1.6-0.045最细可达0.038
产量 (t/h)	5-10	6.5-15	11-25
重量 (t)	18	28.5	46
主机功率 (kw)	115.5	218.5	390
外型尺寸 (mm)	8425×7933×8642	9860×8540×10227	8425×7933×8642
配套设备功率	18.15	18.2	26.45



工作原理与特点:

◆ 工作原理

- ◆ 欧形磨粉机主机工作过程是通过锥齿轮整体传动装置带动中心轴转动，轴的上端联结着磨辊吊架，架上装有磨辊装置并形成摆动支点。磨辊装置不仅围绕中心轴回转，还围绕着磨环公转，磨辊本身因摩擦作用而自转。磨辊吊架下装有铲刀，其位置处于磨辊下端，铲刀与磨辊同转过程中把物料抛起喂入磨辊磨环之间，形成垫料层，该料层受磨辊旋转产生向外的离心力（即挤压力）将物料碾碎，由此而达到制粉目的。

◆ 性能特点

- ◆ 1、创新性的磨辊与磨环设计。将磨辊与磨环设计成多级阶梯状，降低了物料在梯形磨辊与磨环之间的下滑速度，延长了对物料的碾压时间，提高了成品的细度和产量。
- ◆ 2、高效的平衡加压弹簧。欧版梯形磨粉机汲取雷蒙磨与悬辊磨的优点，将磨辊总成通过拉杆及水平放置的弹簧联结到一起，其产生的径向力避免了大块物料进入磨腔后对主轴及轴承的损耗，提高了设备的使用寿命。
- ◆ 3、主机与选粉机采用软联结，减震弹簧与密封带即减轻了震动和噪音，也避免了共振。
- ◆ 4、高密度、高精度叶轮装置。
- ◆ 5、高效节能的离心引风机，欧版梯形磨粉机采用高效的叶轮式节能风机，效率比直叶片式风机大大提高。





联系方式:

- ◆ **400免费热线: 400-009-2658**
- ◆ **国内市场部: 021-6199 5535**
- ◆ **国际市场部: 021-6199 5565**
- ◆ **售后服务部: 021-6199 5583**
- ◆ **手 机: 15221891319 / 15021204919**
- ◆ **传 真: 021-6810 2903**
- ◆ **邮 箱: sz@shszzg.com**
- ◆ **邮 编: 201323**
- ◆ **网 址: <http://www.shszzg.com>**
- ◆ **地 址: 上海浦东周祝公路3275号星光工业园区**

